Mgr. Martina Kaňáková
předsedkyně Komise životního prostředí MČ Praha 6

Mgr. Dominika Klepková
členka Komise životního prostředí MČ Praha 6

Projekt založení stromořadí ve Šlikově ulici

Dobrý den,

obracíme se na Vás jakožto občanky a občané Prahy 6 a obyvatelé městské části Břevnov s žádostí o zařazení níže popsaného bodu na Komisi životního prostředí. Chtěli bychom požádat o zvážení projektu založení stromořadí ve Šlikově ulici.

Současný vzhled ulice Šlikova

Od roku 2014, na straně s širším chodníkem (cca 5 m) je umístěno cca 12 kontejnerů s malokorunnou okrasnou třešní. Kontejnery bývají plné odpadků. Tam, kde jsou lavice, posedávají opilci, odhazují lahve od alkoholu a cigaret a močí na okolní domy. V létě se v některých květináčích aktivitou místních vyselo luční kvítí, vysázely květiny, které vzhled kontejnerů vylepšily. Většinou do té doby, než oficiální údržba zeleně kontejnery poctivě vyplela a zahrnula hlínou. Zamrzí to, ale to je úděl guerilla gardeningu. V minulých letech, kdy bylo horké léto, stromy usychaly, občas se uschlé vyměnily za nové. Trochu pomohly vaky se zálivkou, ale většina stromků nyní vypadá spíše jako malá košťátka. Přínos ke zlepšení mikroklimatu – ochlazení a stínění chodníku je nulový. V létě je ulice rozpálená od asfaltové silnice a chodníku, v noci sálá teplo zpět do okolí. Okrašlovací funkce stromů je diskutabilní.

Co navrhujeme

Navrhujeme ve Šlikově ulici vysázet stromořadí. Projekt je v souladu se strategií Hl. města Prahy vysázet na území Prahy milion stromů do roku 2027. Stromy je třeba sázet právě především v ulicích, kde fungují jako přirozená klimatizace a jsou schopny ulici ochladit až o 5,5 stupně Celsia – fungují tedy jako funkční mitigační nástroj klimatických změn.

Místo by mohlo být na širším chodníku v délce mezi ulicemi Za Strahovem až k domu v ul. Šlikova 56. Stromy by byly vysázené do země. Pokud se v minulosti uvažovalo s rekonstrukcí Šlikovy ulice, bylo by dobré, pokud by celé řešení bylo pojato komplexně a inovativně. Stromy mohly být zavlažovány např. dešťovými svody ze střech, nebo odbočkami z dešťové kanalizace. Případně by mohla být instalováno kapkové zavlažování řízené snímači vlhkosti v půdě, tak jak je to k vidění v sušších oblastech jižní Evropy. Stromy by mohly stínit chodník, který by mohl být ze světlých dlažebních kostek propouštějících vodu a nesálal by v létě teplo v noci. Stromy by byly zastřižené tak, aby měly husté větve, poskytovaly by stín pro chodce a částečně i pro zaparkovaná auta. Za úvahu by stálo se zamyslet i nad případnou změnou parkování – z podélného na příčné – tento postup by při zachování parkovacích míst uvolnil místo pro vyšší stromy. Pro kořeny by dostatek místa mohly poskytnout "prokořenitelné buňky", které zároveň omezují růst kořenů do inženýrských sítí (Pilotní projekt v ul. Budečská, Praha, 2017).

Jsme si vědomi toho, že v chodníku jsou položeny inženýrské sítě. Na základě jiných projektů a inspirace ze zahraničí jsme ale přesvědčeni, že je možné skloubit infrastrukturu i zeleň. Je možné sdružit sítě, využít již zmíněné prokořenitelné buňky, pracovat s jiným formátem parkování apod. Nové stromořadí v ulici Šlikova by se mohlo stát pilotním projektem jak adaptovat starou zástavbu na nové životní prostředí, stát se návodem i pro další ulice. Projekt by měl mít přirozeně velkou podporu místních obyvatel, v tomto ohledu nabízíme pomoc s participativním průzkumem, případně i podporu s rozšiřováním informací o přidaných hodnotách projektu.

V každém případě je projekt zelených ulic v souladu s cíli radnice Prahy 6. Radní z Prahy 6, nezávisle na politické straně, kterou zastupují, se podle posledních článků zveřejněných např. v novinách městské části Šestka chtějí zabývat zlepšením klimatu s lepším zadržováním vody v místě (Šestka 6/2021). Před lety radnice vyhlásila stav klimatické nouze, vznikla komise pro klima (Šestka 10/2021). IPR se zapojuje do zrovnoprávnění technické a modrozelené infrastruktury.

Děkujeme za zvážení a nabízíme případnou součinnost v dalším postupu.

Ivo Čikovský, obyvatel ulice Šlikova, předkladatel návrhu
Míla O´Sullivan, obyvatelka ulice Heleny Malířové
Kristýna Ciprová za Nesedím, sousedím a sousedskou iniciativu Eko spojka
Michal Chylík za Zelený Břevnov
Marek Šálek za Sdružení Tejnka
Michal Volf za Spolek Pro Břevnov


Přílohy: obrazové



Obrázek 1: Šlikova nyní s kontejnery se stromy; Zdroj: Google Street View Sep.2019




Obrázek 2: Eliášova ulice; Zdroj Google Street View Sep. 2019




Obrázek 3: Sítě Šlikova ul.; Zdroj: Digitální technická mapa Prahy - inženýrské sítě



Obrázek 4: Sítě Eliášova ul. s ohledem na stromy; Zdroj: Digitální technická mapa Prahy - inženýrské sítě


Tree in decline as a result of poor root health and water deficit
Stormwater pools, then runs off site carrying sediments and pollutants
Impervious pavement prevents infiltration
Roots lift and crack pavement in search of moisture and air
Traditional sidewalk construction over compacted sub-base
Soil under sidewalk contains little pore space for either stormwater storage or healthy root growth


Downspout transfers roof runoff to underground storage system
Runoff flows to underground storage system and tree roots
Reinforced concrete sidewalk
Undisturbed soil sub-base
Uncompacted soil supports a healthy root system and holds more stormwater
Excess water overflows into stormwater distribution pipe
Concrete pillars or prefabricated modules set on undisturbed sub-base provide support of sidewalk over uncompacted soil layer